


K A T A L O G S T O L A R K I

E D Y C J A 0 1 / 2 0 1 2



Spis treści

Opis ikon		3
Grupa Modern		4
Tosca	NOWOŚĆ	4
Lukka	NOWOŚĆ	6
Natura HR		8
Asteria R	NOWOŚĆ	10
Discovery		12
Tetyda		14
Andromeda		16
Demeter	NOWOŚCI w modelach	18
Grupa Elegance		20
Latona HR		20
Malaga HR		22
Retro HR		24
Grupa Avangarde		26
Asteria B	NOWOŚĆ	26
Discovery B	NOWOŚĆ	27
Tetyda B	NOWOŚĆ	28
Century B	NOWOŚĆ	29
Grupa Trend		30
Century	NOWOŚCI w modelach	30
Life		32
Malaga		34
Leda		36
Modena 4		38
Artemida R		40
Leto		42
Impact		44
Natura		46

Grupa Basic		48
Ksantos / Chronos		48
Classic / Chronos New		50
Drzwi techniczne		52
System drzwi przesuwnych		52
Bord drzwi wew. wejściowe		54
Drzwi ppoż		56
Ościeżnice		58
Ościeżnica Regulowana		58
Ościeżnica Regulowana bezprzylgowa NOWOŚĆ		59
Ościeżnica New Arcus		60
Ościeżnica Arcus		61
Ościeżnica Standard 2-pack		62
Listwy wykończeniowe		63
Klamki	NOWOŚĆ	64
Akcesoria		66
Informacje techniczne		67
Przedstawiciele		69
Dekory – kolorystyka		70

Opis ikon



Okleina dwukierunkowa – okleina drewnopodobna występująca w dekorze 2K, charakteryzująca się pionowo-poziomym usłojeniem. Całość daje efekt ramowej konstrukcji skrzydła drzwiowego.



Classen CPL – laminat o bardzo wysokiej odporności na zarysowanie i ścieranie, składający się z czterech sprasowanych na gorąco warstw, nasączonych specjalnymi klejami, pokryty powierzchniowo trwałym lakierem overlay. Główne zalety to szczególna odporność na zadrapanie i ścieranie, wysokie temperatury i promieniowanie UV, środki chemiczne.



Classen Iridium – laminat o wysokiej odporności na zarysowanie i ścieranie, sprasowany na gorąco z kilku warstw, nasączonych specjalnymi klejami, pokryty powierzchniowo trwałym lakierem overlay. Główne zalety to szczególna odporność na zadrapanie i ścieranie, promieniowanie UV, środki chemiczne oraz walory estetyczne uzyskane dzięki możliwości zastosowania struktury drewna.



Classen Primo – podstawowa grupa oklein drewnopodobnych, impregnowana, charakteryzująca się wymaganą odpornością na ścieranie.



Płyta HDF lakierowana – produkt drewnopochodny, charakteryzujący się wysoką gęstością, pokryty jednostronnie specjalistycznym lakierem ekologicznym.



Profil Hard Edge R – estetycznie zaoblona krawędź o promieniu 5 mm. Praktyczne rozwiązanie gwarantuje większe bezpieczeństwo np. naszych dzieci, jak i łatwiejszą pielęgnację.



Profil Hard Edge K – szeroko stosowana i estetycznie wykonana krawędź o profilu przyłgi K to standardowe wykończenie krawędzi skrzydła drzwiowego. Krawędź o profilu K jest stylowa i ponadczasowa.



Profil Hard Edge B – estetycznie wykonana, ponadczasowa i praktyczna. Rozwiązanie to podnosi walory użytkowe produktu, gwarantując jakość i trwałość.



Plaster miodu – wysokospecjalistyczna tekstura o strukturze i budowie zbliżonej do plastra miodu, służąca jako standardowe wypełnienie stabilizujące pomiędzy konstrukcją / ramiakiem skrzydła drzwiowego.



Classen Hard – ramiak wzmocniony, zbudowany z dwóch elementów konstrukcyjnych: ramiaka z drewna iglastego oraz płyty drewnopochodnej, wypełnienie stanowi wysokospecjalistyczna tekstura. To rozwiązanie gwarantuje zwiększoną sztywność skrzydła drzwiowego i odporność na wypaczenie.



Płyta wiórowo - otworowa – konstrukcja składająca się drewnopochodnej płyty wiórowo - otworowej umieszczonej pomiędzy ramiakiem z drewna iglastego. Tak zbudowane skrzydło drzwiowe gwarantuje nam wysoką stabilność oraz podwyższoną dźwiękochłonność.



EI 30 – drzwi przeciwpożarowe przeznaczone do stosowania, jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. Grubość skrzydła drzwiowego 50 mm.



EI 60 - drzwi przeciwpożarowe przeznaczone do stosowania, jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. Grubość skrzydła drzwiowego 60 mm.





model 3



model 1



model 2




model 4



model 5

- Standard wykonania:**
- elementy ramowe z płyty MDF,
 - okleina Classen Primo lub Classen Iridium
 - szyba satynowana lub płycina HDF w kolorze skrzydła / gr. 4 mm/
 - profil krawędzi K
 - 3 zawiasy srebrne wkręcane
 - zamek na klucz, zamek pod wkładkę patentową, zamek łazienkowy, zamek oszczędnościowy
 - jednoskrzydłowe: 70'-100'
 - dwuskrzydłowe symetryczne: 140', 160', 180', 200'
 - drzwi przesuwne 1 i 2 skrzydłowe

- Opcje za dopłatą:**
- podcięcie wentylacyjne: **20,00** / 24,60
 - otwory pod tuleje wentylacyjne (4 otw.): **10,00** / 12,30
 - cena tulei wentylacyjnych: str. 66
 - skrzydło drzwiowe 100': +20%



Szklenie:
szyba satynowana

Tosca **nowość**

Skrzydła drzwiowe ramowe

TOSCA	akacja ST, wenge	jesion grafitowy, jesion śnieżny
modele 1-5	530,00 / 651,90	550,00 / 676,50

netto / brutto




PR - akacja ST IR - jesion grafitowy ryflowany IR - jesion śnieżny ryflowany IR - wenge



model 5



model 1



model 2




model 3



model 4

- Standard wykonania:**
- elementy ramowe z płyty MDF,
 - okleina Classen Primo lub Classen Iridium
 - szyba hartowana bezpieczna mleczna lub płycina HDF w kolorze skrzydła / gr. 4 mm/
 - profil krawędzi / przyłgi: K
 - 3 zawiasy srebrne wkręcane
 - zamek na klucz, zamek pod wkładkę patentową, zamek łazienkowy, zamek oszczędnościowy
 - jednoskrzydłowe: 70'-100'
 - dwuskrzydłowe symetryczne: 140', 160', 180', 200'
 - drzwi przesuwne 1 i 2 skrzydłowe

- Opcje za dopłatą:**
- podcięcie wentylacyjne: **20,00** / 24,60
 - otwory pod tuleje wentylacyjne (4 otw.): **10,00** / 12,30
 - cena tulei wentylacyjnych: str. 66
 - skrzydło drzwiowe 100': +20%




Szklenie:
szyba satynowana

Lukka **nowość**

Skrzydła drzwiowe ramowe

LUKKA	akacja ST, wenge	jesion grafitowy, jesion śnieżny
modele 1-5	490,00 / 602,70	510,00 / 627,30

netto / brutto



PR - akacja ST IR - jesion grafitowy ryflowany IR - jesion śnieżny ryflowany IR - wenge



model 4

Natura HR



Szklenie:
Szkło bezpieczne hartowane „mleczne”



Profil ramki

- Standard wykonania:**
- skrzydło drzwiowe okleinowane
 - konstrukcja Classen Hard/ramiak z drewna iglastego
 - profil krawędzi Hard Edge R
 - wykończenie: Classen Primo, laminat Classen Iridium, laminat Classen CPL
 - dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane (skrzydła 100' – 3 zawiasy, skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy)
 - zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy
 - szyba hartowana, bezpieczna, „mleczna”
 - jednoskrzydłowe 60'-100'
 - dwuskrzydłowe 120'-200'
 - drzwi przesuwne jedno- i dwu-skrzydłowe

- Opcje za dopłatą:**
- podcięcie wentylacyjne: **20,00** / 24,60
 - tuleje wentylacyjne: **18,00** / 22,14
 - tuleje wentylacyjne - PVC z nadrukiem drewnopodobnym: **38,00** / 46,74
 - trzeci zawias: **15,00** / 18,45
 - wzmocnienie płytą wiórowo-otworową: **75,00** / 92,25
 - skrzydło drzwiowe 100': +20%

NATURA HR	akacja ST, buk, dąb natural pion, orzech, orzech ciemny, orzech grafitowy, orzech jasny	akacja, akacja jasna, biały, buk, cedr pion, dąb bielony pion, jesion brązowy, jesion grafitowy, jesion śnieżny, orzech 1K, orzech 2K, wenge
model 1	172,00 / 211,56	217,00 / 266,91
model 2	236,00 / 290,28	266,00 / 327,18
model 3	291,00 / 357,93	321,00 / 394,83
model 4	313,00 / 384,99	343,00 / 421,89

netto / brutto




model 1




model 2




model 3



PR - akacja ST PR - buk PR - dąb natural pion



PR - orzech PR - orzech ciemny PR - orzech grafitowy PR - orzech jasny CPL - akacja CPL - akacja jasna ryflowana CPL - biały CPL - buk



CPL - orzech - 1K CPL - orzech - 2K *) IR - dąb bielony pion IR - cedr pion IR - jesion brązowy ryflowany IR - jesion grafitowy ryflowany IR - jesion śnieżny ryflowany IR - wenge

*) okleina dla szerokości 60' i 100' tylko w ułożeniu jednokierunkowym, pionowym



model 8



model 1



model 5



model 6



model 7

Standard wykonania:


- skrzydło drzwiowe okleinowane
- ramiak z drewna iglastego wypełniony płytą wiórowo-otworową
- profil krawędzi Hard Edge R
- wykończenie: laminat Classen Iridium, laminat Classen CPL
- aplikacja: profil aluminiowy o szer. 8 mm, zlicowany z powierzchnią skrzydła
- trzy srebrne zawiasy czopowe wkręcane
- zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy
- szyba hartowana, bezpieczna, grafitowa, transparentna z aplikacją
- jednoskrzydłowe 70'-100'
- dwuskrzydłowe 140'-200'
- drzwi przesuwne jedno- i dwu-skrzydłowe

Opcje za dopłatą:

- podcięcie wentylacyjne: **20,00** / 24,60
- tuleje wentylacyjne stal - chrom, satyna: **90,00** / 110,70
- szyba bezpieczna, grafit-satyna z aplikacją raster:
 - model 6 – **70,00** / 86,10
 - model 7 – **50,00** / 61,50
 - model 8 – **90,00** / 110,70
- skrzydło drzwiowe 100': +20%



Profil aluminiowy o szerokości 8mm (w kolorze stali nierdzewnej / INOX) zlicowany z powierzchnią skrzydła drzwiowego.



Szklenie: Szkło hartowane grafitowe-transparentne i grafitowe satyna z aplikacją (raster) zlicowane z powierzchnią skrzydła drzwiowego.



Asteria R **NOWOŚĆ**

ASTERIA R	akacja, akacja jasna, biały, cedr pion, jesion grafitowy
model 1	292,00 / 359,16
model 5	430,00 / 528,90
model 6	510,00 / 627,30
model 7	450,00 / 553,50
model 8	570,00 / 701,10

netto / brutto



CPL - akacja CPL - akacja jasna ryflowana CPL - biały IR - cedr pion IR - jesion grafitowy ryflowany




model 1



model 2




model 3



model 4



model 5



model 6

- Standard wykonania:**
- skrzydło drzwiowe okleinowane
 - ramiak z drewna iglastego wypełniony płytą wiórowo-otworową
 - profil krawędzi Hard Edge R
 - wykończenie: laminat Classen Iridium, laminat Classen CPL
 - aplikacja: profil aluminiowy o szer. 8 mm, zlicowany z powierzchnią skrzydła
 - trzy srebrne zawiasy czopowe wkręcane
 - zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy
 - szyba hartowana, bezpieczna z aplikacją transparentną
 - jednoskrzydłowe 60'-100'
 - dwuskrzydłowe 120'-200'
 - drzwi przesuwne jedno- i dwu-skrzydłowe

- Opcje za dopłatą:**
- podcięcie wentylacyjne: **20,00** / 24,60
 - tuleje wentylacyjne - PVC z nadrukiem drewnopodobnym: **38,00** / 46,74
 - skrzydło drzwiowe 100': +20%

Drzwi dopasowane do kolekcji paneli podłogowych z kolekcji DISCOVERY:
Kolorystyka skrzydeł drzwiowych Discovery dopasowana jest do dekorów paneli podłogowych Classen z kolekcji Discovery:
Dąb Verden śnieżny - odpowiednik Jesion śnieżny,
Dąb Verden brązowy - odpowiednik Jesion brązowy,
Dąb Verden grafitowy - odpowiednik Jesion grafitowy.



Profil aluminiowy o szerokości 8mm (w kolorze stali nierdzewnej / INOX) zlicowany z powierzchnią skrzydła drzwiowego.



Szklenie: **Szkle bezpieczne hartowane „mleczne”**




Profil ramki

Discovery

DISCOVERY	akacja, biały, cedr pion, jesion brązowy, jesion grafitowy, jesion śnieżny, orzech 1K
modele 1 - 3	483,00 / 594,09
modele 4 - 6	430,00 / 528,90

netto / brutto





model 1




model 2



model 3



model 4



model 5

- Standard wykonania:**
- skrzydło drzwiowe okleinowane
 - konstrukcja Classen Hard/ramiak z drewna iglastego
 - profil krawędzi Hard Edge R
 - wykończenie: laminat Classen Iridium, laminat Classen CPL
 - aplikacja: profil aluminiowy o szer. 6 mm
 - dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane (skrzydła 100' – 3 zawiasy, skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy)
 - zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy
 - szyba hartowana, bezpieczna Estriado
 - jednoskrzydłowe 60'-100'
 - dwuskrzydłowe 120'-200'
 - drzwi przesuwne jedno- i dwu-skrzydłowe

- Opcje za dopłatą:**
- podcięcie wentylacyjne: **20,00** / 24,60
 - tuleje wentylacyjne - PVC z nadrukiem drewnopodobnym: **38,00** / 46,74
 - wzmocnienie płytą wiórowo-otworową: **75,00** / 92,25
 - skrzydło drzwiowe 100': +20%




Profil aluminiowy




Szklenie: Estriado



Profil ramki



CPL - akacja CPL - akacja jasna ryflowana



CPL - biały CPL - orzech - 1K IR - dąb bielony pion IR - cedr pion IR - jesion brązowy ryflowany IR - jesion grafitowy ryflowany IR - jesion śnieżny ryflowany IR - wenge

Tetyda

TETYDA	akacja, akacja jasna, biały, cedr pion, dąb bielony pion, orzech 1K, jesion brązowy, jesion grafitowy, jesion śnieżny, wenge
modele 1 - 5	455,00 / 559,65

netto / brutto



model 1

Andromeda

- Standard wykonania:**
- skrzydło drzwiowe okleinowane
 - ramiak z drewna iglastego wypełniony płytą wiórowo-otworową
 - profil krawędzi Hard Edge R
 - wykończenie: laminat Classen Iridium, laminat Classen CPL
 - trzy srebrne zawiasy czopowe wkręcane
 - zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy
 - szyba hartowana, bezpieczna, mleczna o gr. 8 mm
 - jednoskrzydłowe 70'-100'
- Opcje za dopłatą:**
- podcięcie wentylacyjne: **20,00** / 24,60
 - szyba bezpieczna, grafit-transparentna z aplikacją lub grafit-satyna z aplikacją:
model 1 i 2 – **60,00** / 73,80
model 3 – **150,00** / 184,45
 - skrzydło drzwiowe 100': +20%



Szklenie:
Szko bezpieczne hartowane „mleczne” o gr. 8 mm



model 2



model 3



model 2 z podcięciem wentylacyjnym



Dopłata – szkło **bezpieczne hartowane** transparentne grafitowe z aplikacją




Dopłata – szkło **bezpieczne hartowane** satynowe grafitowe z aplikacją



ANDROMEDA	akacja, akacja jasna, dąb bielony pion, cedr pion, jesion grafitowy, orzech 1K, wenge
modele 1, 2	605,00 / 744,15
model 3	649,00 / 798,27

netto / brutto





model 1



model 2



model 3



model 4



model 5

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

- Standard wykonania:**
- skrzydło drzwiowe okleinowane
 - konstrukcja Classen Hard/ramiak z drewna iglastego
 - profil krawędzi Hard Edge R
 - wykończenie : Classen Primo, laminat Classen Iridium, laminat Classen CPL
 - dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane (skrzydła 100' – 3 zawiasy, skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy)
 - zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy
 - szyba hartowana, bezpieczna, „mleczna”
 - jednoskrzydłowe 70'-100'
 - dwuskrzydłowe 140'-200'
 - drzwi przesuwne jedno- i dwu-skrzydłowe

- Opcje za dopłatą:**
- podcięcie wentylacyjne: **20,00** / 24,60
 - tuleje wentylacyjne: **18,00** / 22,14
 - tuleje wentylacyjne - PVC z nadrukiem drewnopodobnym: **38,00** / 46,74
 - trzeci zawias: **15,00** / 18,45
 - wzmocnienie płytą wiórowo-otworową: **75,00** / 92,25
 - skrzydło drzwiowe 100': +20%



Szklenie:
Szko bezpieczne hartowane „mleczna”



Profil ramki

Demeter

DEMETER	akacja ST, dąb natura pion, orzech, orzech ciemny, o rzech grafitowy, orzech jasny	akacja, akacja jasna, cedr pion, dąb bielony pion, jesion brązowy, jesion grafitowy, jesion śnieżny, orzech 1K, wenge
modele 1, 4	335,00 / 412,05	365,00 / 448,95
modele 2, 3, 5	354,00 / 435,42	384,00 / 472,32

netto / brutto

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

CPL - akacja

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



model 1

Latona HR

- Standard wykonania:**
- skrzydło drzwiowe okleinowane
 - konstrukcja Classen Hard/ramiak z drewna iglastego
 - profil krawędzi Hard Edge R
 - wykończenie: laminat Classen Iridium, laminat Classen CPL
 - dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane (skrzydła 100' – 3 zawiasy, skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy)
 - zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy
 - szyba hartowana, bezpieczna, mleczna
 - kaseton wypukły
 - jednoskrzydłowe 60'-100'
 - dwuskrzydłowe 120'-200'
 - drzwi przesuwne jedno- i dwu-skrzydłowe

- Opcje za dopłatą:**
- podcięcie wentylacyjne: **20,00** / 24,60
 - tuleje wentylacyjne - PVC z nadrukiem drewnopodobnym: **38,00** / 46,74
 - wzmocnienie płytą wiórowo-otworową: **75,00** / 92,25
 - skrzydło drzwiowe 100': +20%

LATONA HR	akacja, cedr pion, dąb bielony pion, orzech 2K
model 1	475,00 / 584,25
model 3	499,00 / 613,77
model 4	559,00 / 687,57
model 5	486,00 / 597,78

netto / brutto




model 4



model 3




model 5



Szklenie:
Szkło bezpieczne hartowane „mleczne”



Profil ramki



CPL - akacja CPL - orzech - 2K *) IR - dąb bielony pion IR - cedr pion
*) okleina dla szerokości 60' i 100' tylko w ułożeniu jednokierunkowym, pionowym



model 1



model 4



model 3



model 5



model 6

- Standard wykonania:**
- skrzydło drzwiowe okleinowane
 - konstrukcja Classen Hard/ramiak z drewna iglastego
 - profil krawędzi Hard Edge R
 - wykończenie: laminat Classen Iridium, laminat Classen CPL
 - dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane (skrzydła 100' – 3 zawiasy, skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy)
 - zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy
 - szyba hartowana, bezpieczna, mleczna
 - kaseton wypukły
 - jednoskrzydłowe 60'-100'
 - dwuskrzydłowe 120'-200'
 - drzwi przesuwne jedno- i dwu-skrzydłowe

- Opcje za dopłatą:**
- podcięcie wentylacyjne: **20,00** / 24,60
 - tuleje wentylacyjne - PVC z nadrukiem drewnopodobnym: **38,00** / 46,74
 - wzmocnienie płytą wiórowo-otworową: **75,00** / 92,25
 - skrzydło drzwiowe 100': +20%



Szklenie:
Szko bezpieczne hartowane „mleczne”




Profil ramki

Malaga HR

MALAGA HR	akacja, cedr pion, dąb bielony pion, orzech 2K
model 1	460,00 / 565,80
model 3	499,00 / 613,77
model 4	559,00 / 687,57
model 5	490,00 / 602,70
model 6	480,00 / 590,40

netto / brutto



CPL - akacja CPL - orzech - 2K *) IR - dąb bielony pion IR - cedr pion
*) okleina dla szerokości 60' i 100' tylko w ułożeniu jednokierunkowym, pionowym



model 2



model 1



model 5



model 6



model 7




model 10

- Standard wykonania:**
- skrzydło drzwiowe okleinowane
 - konstrukcja Classen Hard/ramiak z drewna iglastego
 - profil krawędzi Hard Edge R
 - wykończenie: laminat Classen Iridium, laminat Classen CPL
 - trzy srebrne zawiasy czopowe wkręcane
 - zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy
 - szyba hartowana, bezpieczna, mleczna
 - kaseton wypukły
 - jednoskrzydłowe 70'-100'
 - dwuskrzydłowe 140'-200'
 - drzwi przesuwne jedno- i dwu-skrzydłowe

- Opcje za dopłatą:**
- podcięcie wentylacyjne: **20,00** / 24,60
 - tuleje wentylacyjne - PVC z nadrukiem drewnopodobnym: **38,00** / 46,74
 - skrzydło drzwiowe 100': +20%



Szklenie:
Szkło bezpieczne hartowane „mleczne”




Profil ramki

Retro HR

RETRO HR	akacja, cedr pion, orzech 2K
model 1, 5, 6, 10	739,00 / 908,97
model 2, 7	629,00 / 773,67


netto / brutto



CPL - akacja CPL - orzech - 2K *) IR - cedr pion
*) okleina dla szerokości 60' i 100' tylko w ułożeniu jednokierunkowym, pionowym

Asteria B NOWOŚĆ

Skrzydła drzwiowe bezprzylgowe



model 1

model 5

model 6

model 7

model 8

Standard wykonania:

- skrzydło drzwiowe okleinowane
- ramiak z drewna iglastego wypełniony płytą wiórowo-otworową
- bezprzylgowe Hard Edge B NOWOŚĆ
- wykończenie: laminat Classen Iridium, laminat Classen CPL
- aplikacja: profil aluminiowy o szer. 8 mm, zlicowany z powierzchnią skrzydła
- trzy gniazda pod zawiasy do drzwi bezprzylgowych
- zamek magnetyczny: oszczędnościowy, na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową
- szyba hartowana, bezpieczna, grafitowa, transparentna z aplikacją
- jednoskrzydłowe 70'-90'


Opcje za dopłatą:

- podcięcie wentylacyjne: **20,00** / 24,60
- tuleje wentylacyjne stal - chrom, satyna: **90,00** / 110,70
- szyba bezpieczna, grafit-satyna z aplikacją raster (zdjęcia str. 11):
model 6 – **70,00** / 86,10
model 7 – **50,00** / 61,50
model 8 – **90,00** / 110,70

Zakup tylko z ościeżnicą regulowaną bezprzylgową

ASTERIA B	akacja, akacja jasna, biały CPL, cedr pion, jesion grafitowy
model 1	360,00 / 442,80
model 5	499,00 / 613,77
model 6	580,00 / 713,40
model 7	520,00 / 639,60
model 8	640,00 / 787,20

netto / brutto



CPL - akacja CPL - akacja jasna ryflowana CPL - biały IR - cedr pion IR - jesion grafitowy ryflowany

Discovery B NOWOŚĆ

Skrzydła drzwiowe bezprzylgowe



model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

model 6

Standard wykonania:

- skrzydło drzwiowe okleinowane
- ramiak z drewna iglastego wypełniony płytą wiórowo-otworową
- bezprzylgowe Hard Edge B NOWOŚĆ
- wykończenie: laminat Classen Iridium, laminat Classen CPL
- aplikacja: profil aluminiowy o szer. 8 mm, zlicowany z powierzchnią skrzydła
- trzy gniazda pod zawiasy do drzwi bezprzylgowych
- zamek magnetyczny: oszczędnościowy, na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową
- szyba hartowana, bezpieczna z aplikacją transparentną
- jednoskrzydłowe 70'-90'


Opcje za dopłatą:

- podcięcie wentylacyjne: **20,00** / 24,60
- tuleje wentylacyjne - PVC z nadrukiem drewnopodobnym: **38,00** / 46,74

Zakup tylko z ościeżnicą regulowaną bezprzylgową

DISCOVERY B	akacja, biały CPL, cedr pion, jesion śnieżny, jesion brązowy, jesion grafitowy, orzech 1K
modele 1 - 3	553,00 / 680,19
modele 4 - 6	499,00 / 613,77

netto / brutto



CPL - akacja CPL - biały CPL - orzech - 1K IR - cedr pion IR - jesion brązowy ryflowany IR - jesion grafitowy ryflowany IR - jesion śnieżny ryflowany

Tetyda B NOWOŚĆ

Skrzydła drzwiowe bezprzylgowe



model 1 model 2 model 3 model 4 model 5


- Standard wykonania:**
- skrzydło drzwiowe okleinowane
 - konstrukcja Classen Hard/ramiak z drewna iglastego
 - bezprzylgowe Hard Edge B NOWOŚĆ
 - wykończenie: laminat Classen Iridium, laminat Classen CPL
 - aplikacja: profil aluminiowy o szer. 6 mm
 - trzy gniazda pod zawiasy do drzwi bezprzylgowych
 - zamek magnetyczny: oszczędnościowy, na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową
 - szyba hartowana, bezpieczna Estriado
 - jednoskrzydłowe 70'-90'

- Opcje za dopłatą:**
- podcięcie wentylacyjne: **20,00** / 24,60
 - tuleje wentylacyjne - PVC z nadrukiem drewnopodobnym: **38,00** / 46,74
 - wzmocnienie płytą wiórowo-otworową: **75,00** / 92,25

Zakup tylko z ościeżnicą regulowaną bezprzylgową

TETYDA B	akacja, akacja jasna, biały CPL, cedr pion, jesion brązowy, jesion grafitowy, jesion śnieżny, orzech 1K
modele 1 - 5	525,00 / 645,75

netto / brutto



CPL - akacja CPL - akacja jasna ryflowana CPL - biały CPL - orzech - 1K IR - cedr pion IR - jesion brązowy ryflowany IR - jesion grafitowy ryflowany IR - jesion śnieżny ryflowany

Century B NOWOŚĆ

Skrzydła drzwiowe bezprzylgowe



model 1 model 2 model 3 model 4 model 5 model 6

- Standard wykonania:**
- skrzydło drzwiowe okleinowane
 - konstrukcja Classen Hard/ramiak z drewna iglastego
 - bezprzylgowe Hard Edge B NOWOŚĆ
 - wykończenie: laminat Classen Iridium, laminat Classen CPL
 - trzy gniazda pod zawiasy do drzwi bezprzylgowych
 - zamek magnetyczny: oszczędnościowy, na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową
 - szyba hartowana, bezpieczna, mleczna
 - jednoskrzydłowe 70'-90'

- Opcje za dopłatą:**
- podcięcie wentylacyjne: **20,00** / 24,60
 - tuleje wentylacyjne - PVC z nadrukiem drewnopodobnym: **38,00** / 46,74
 - wzmocnienie płytą wiórowo-otworową: **75,00** / 92,25

Zakup tylko z ościeżnicą regulowaną bezprzylgową

Century B	akacja jasna, cedr pion, jesion brązowy, jesion grafitowy, jesion śnieżny, orzech 1K
model 1	287,00 / 353,01
modele 2 - 5	397,00 / 488,31
model 6	450,00 / 553,50


netto / brutto



CPL - akacja jasna ryflowana CPL - orzech - 1K IR - cedr pion IR - jesion brązowy ryflowany IR - jesion grafitowy ryflowany IR - jesion śnieżny ryflowany



model 3




model 1




model 2



model 4



model 5



model 6

NOWOŚĆ



- Standard wykonania:**
- skrzydło drzwiowe okleinowane
 - konstrukcja: wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”/ramiak z płyty MDF
 - profil krawędzi Hard Edge R
 - wykończenie: Classen Primo, laminat Classen Iridium, laminat Classen CPL
 - dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane (skrzydła 100' – 3 zawiasy, skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy)
 - zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową
 - szyba hartowana, bezpieczna, „mleczna”
 - jednoskrzydłowe 60'-100'
 - dwuskrzydłowe 120'-200'
 - drzwi przesuwne jedno- i dwu-skrzydłowe

- Opcje za dopłatą:**
- podcięcie wentylacyjne: **20,00** / 24,60
 - tuleje wentylacyjne: **18,00** / 22,14
 - tuleje wentylacyjne - PVC z nadrukiem drewnopodobnym: **38,00** / 46,74
 - trzeci zawias: **15,00** / 18,45
 - wzmocnienie płytą wiórowo-otworową: **75,00** / 92,25
 - skrzydło drzwiowe 100': +20%



Szklenie:
Szkło bezpieczne hartowane „mleczne”




Profil ramki

Century

CENTURY	akacja ST, dąb natural pion, orzech, orzech jasny, orzech ciemny, orzech grafitowy	jesion śnieżny, jesion grafitowy, jesion brązowy, wenge, cedr pion, orzech 2K, akacja jasna
model 1	143,00 / 175,89	197,00 / 242,31
modele 2 - 5	241,00 / 296,43	307,00 / 377,61
model 6	295,00 / 362,85	361,00 / 444,03

netto / brutto



* okleina dla szerokości 60' i 100' tylko w usłojeniu jednokierunkowym, pionowym



model 1

Life

- Standard wykonania:**
- skrzydło drzwiowe okleinowane
 - konstrukcja: wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”/ramiak z płyty MDF
 - profil krawędzi Hard Edge R
 - wykończenie: Classen Primo
 - dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane (skrzydła 100' – 3 zawiasy, skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy)
 - zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową
 - szyba hartowana, bezpieczna, „mleczna”
 - jednoskrzydłowe 60'-100'
 - dwuskrzydłowe 120'-200'
 - drzwi przesuwne jedno- i dwu-skrzydłowe

- Opcje za dopłatą:**
- podcięcie wentylacyjne: **20,00** / 24,60
 - tuleje wentylacyjne: **18,00** / 22,14
 - trzeci zawias: **15,00** / 18,45
 - wzmocnienie płytą wiórowo-otworową: **75,00** / 92,25
 - skrzydło drzwiowe 100': +20%

LIFE	akacja ST, dąb natural pion, orzech, orzech ciemny, orzech grafitowy, orzech jasny
modele 1, 5	346,00 / 425,58
model 2	324,00 / 398,52

netto / brutto



model 2




model 5



Szklenie:
Szkło bezpieczne hartowane „mleczne”



Profil ramki





4/4 szyby

Malaga



pełne



1/4 szyby



2/4 szyby




3/4 szyby

- Standard wykonania:**
- skrzydło drzwiowe okleinowane
 - konstrukcja: wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”/ramiak z płyty MDF
 - profil krawędzi Hard Edge K
 - wykończenie: Classen Primo, laminat Classen Iridium
 - dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane (skrzydła 100' – 3 zawiasy, skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy)
 - zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową
 - szyba hartowana, bezpieczna, „mleczna”
 - jednoskrzydłowe 60'-100'
 - dwuskrzydłowe 120'-200'
 - drzwi przesuwne jedno- i dwu-skrzydłowe

- Opcje za dopłatą:**
- tuleje wentylacyjne: **18,00** / 22,14
 - tuleje wentylacyjne - PVC z nadrukiem drewnopodobnym: **38,00** / 46,74
 - kratka wentylacyjna: **25,00** / 30,75
 - trzeci zawias: **15,00** / 18,45
 - wzmocnienie płytą wiórowo-otworową: **75,00** / 92,25
 - skrzydło drzwiowe 100': +20%

MALAGA	akacja ST, buk, biały, dąb natural pion, dąb polski, calvados, orzech, orzech ciemny, orzech grafitowy, orzech jasny,	cedr pion, jesion brązowy, jesion grafitowy, jesion śnieżny, wenge
1/4 szyby, pełne	340,00 / 418,20	380,00 / 467,40
2/4, 3/4 szyby	351,00 / 431,73	399,00 / 490,77
4/4 szyby	362,00 / 445,26	391,00 / 480,93


netto / brutto



Szklenie:
Szkło bezpieczne hartowane „mleczne”



Profil ramki





6/6 szyby

Leda

Standard wykonania:

- skrzydło drzwiowe okleinowane
- konstrukcja: wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”/ramiak z płyty MDF
- profil krawędzi Hard Edge K
- wykończenie: Classen Primo, laminat Classen Iridium
- dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane (skrzydła 100' – 3 zawiasy, skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy)
- zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową
- szyba hartowana, bezpieczna, „mleczna”
- jednoskrzydłowe 60'-100'
- dwuskrzydłowe 120'-200'
- drzwi przesuwne jedno- i dwu-skrzydłowe

Opcje za dopłatą:

- tuleje wentylacyjne: **18,00** / 22,14
- tuleje wentylacyjne - PVC z nadrukiem drewnopodobnym: **38,00** / 46,74
- kratka wentylacyjna: **25,00** / 30,75
- trzeci zawias: **15,00** / 18,45
- wzmocnienie płytą wiórowo-otworową: **75,00** / 92,25
- skrzydło drzwiowe 100': +20%

LEDA	akacja ST, buk, biały, dąb natural pion, dąb polski, calvados, orzech, orzech ciemny, orzech grafitowy, orzech jasny,	cedr pion, jesion brązowy, jesion grafitowy, jesion śnieżny, wenge
pełne	330,00 / 405,90	370,00 / 455,10
1/3 szyby	320,00 / 393,60	360,00 / 442,80
6/6 szyby	339,00 / 416,97	379,00 / 466,17

netto / brutto



1/3 szyby



pełne



Szklenie:
Satynowana



Profil ramki

PR - akacja ST

PR - biały

PR - buk

PR - dąb natural pion

PR - dąb polski

PR - calvados

PR - orzech

PR - orzech ciemny

PR - orzech grafitowy

PR - orzech jasny

IR - cedr pion

IR - jesion brązowy ryflowany

IR - jesion grafitowy ryflowany

IR - jesion śnieżny ryflowany

IR - wenge

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



4/4 szyby

Modena 4

- Standard wykonania:**
- skrzydło drzwiowe okleinowane
 - konstrukcja: wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”/ramiak z płyty MDF
 - profil krawędzi Hard Edge K
 - wykończenie: Classen Primo, laminat Classen Iridium
 - dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane (skrzydła 100' – 3 zawiasy; skrzydła wzmacnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy)
 - zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową
 - szyba hartowana, bezpieczna, „mleczna”
 - jednoskrzydłowe 60'-100'
 - dwuskrzydłowe 120'-200'
 - drzwi przesuwne jedno- i dwu-skrzydłowe

- Opcje za dopłatą:**
- tuleje wentylacyjne: **18,00** / 22,14
 - tuleje wentylacyjne - PVC z nadrukiem drewnopodobnym: **38,00** / 46,74
 - kratka wentylacyjna: **25,00** / 30,75
 - trzeci zawias: **15,00** / 18,45
 - wzmocnienie płytą wiórowo-otworową: **75,00** / 92,25
 - skrzydło drzwiowe 100': +20%

MODENA 4	akacja ST, buk, biały, dąb natural pion, dąb polski, calvados, orzech, orzech ciemny, orzech grafitowy, orzech jasny,	cedr pion, jesion brązowy, jesion grafitowy, jesion śnieżny, wenge
pełne	280,00 / 344,40	320,00 / 393,60
1/4 szyby	280,00 / 344,40	320,00 / 393,60
3/4 szyby	315,00 / 387,45	355,00 / 436,65
4/4 szyby	315,00 / 387,45	355,00 / 436,65

netto / brutto



pełne



1/4 szyby



3/4 szyby



Szklenie:
Szkło bezpieczne hartowane „mleczne”



Profil ramki





5/5 szyby

Artemida R

- Standard wykonania:**
- skrzydło drzwiowe okleinowane
 - konstrukcja: wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”/ramiak z płyty MDF
 - profil krawędzi Hard Edge R
 - wykończenie: Classen Primo, laminat Classen Iridium
 - dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane (skrzydła 100' – 3 zawiasy, skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy)
 - zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową
 - szyba hartowana, bezpieczna, „mleczna”
 - jednoskrzydłowe 60'-100'
 - dwuskrzydłowe 120'-200'
 - drzwi przesuwne jedno- i dwu-skrzydłowe

- Opcje za dopłatą:**
- tuleje wentylacyjne: **18,00** / 22,14
 - podcięcie wentylacyjne: **20,00** / 24,60
 - trzeci zawias: **15,00** / 18,45
 - wzmocnienie płytą wiórowo-otworową: **75,00** / 92,25
 - tuleje wentylacyjne - PVC z nadrukiem drewnopodobnym: **38,00** / 46,74
 - skrzydło drzwiowe 100': +20%

ARTEMIDA R	akacja ST, dąb natural pion, orzech ciemny, orzech grafitowy, orzech jasny	wenge
pełne	274,00 / 337,02	299,00 / 367,77
2/5 szyby	293,00 / 360,39	318,00 / 391,14
5/5 szyby	303,00 / 372,69	328,00 / 403,44

netto / brutto



pełne



2/5 szyby



Szklenie:
Szkło bezpieczne hartowane „mleczne”



Profil ramki



PR - akacja ST PR - dąb natural pion PR - orzech PR - orzech ciemny PR - orzech grafitowy PR - orzech jasny IR - wenge



model 3

Leto

- Standard wykonania:**
- skrzydło drzwiowe okleinowane
 - konstrukcja: wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”/ramiak z płyty MDF
 - profil krawędzi Hard Edge R
 - wykończenie: Classen Primo, laminat Classen Iridium
 - dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane (skrzydła 100' – 3 zawiasy)
 - zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową
 - szyba hartowana, bezpieczna, „mleczna”
 - listwa ozdobna ryflowana
 - jednoskrzydłowe 60'-100'
 - dwuskrzydłowe 120'-200'
 - drzwi przesuwne jedno- i dwu-skrzydłowe

- Opcje za dopłatą:**
- tuleje wentylacyjne: **18,00** / 22,14
 - podcięcie wentylacyjne: **20,00** / 24,60
 - trzeci zawias: **15,00** / 18,45
 - tuleje wentylacyjne - PVC z nadrukiem drewnopodobnym: **38,00** / 46,74
 - skrzydło drzwiowe 100': +20%

LETO	akacja ST, dąb natural pion	cedr pion
model 1	387,00 / 476,01	417,00 / 512,91
model 2	387,00 / 476,01	417,00 / 512,91
model 3	405,00 / 498,15	435,00 / 535,05

netto / brutto



model1



model 2



Listwa ryflowana



Szklenie:
Szkło bezpieczne hartowane „mleczne”




Profil ramki



PR - akacja ST



PR - dąb natural pion



IR - cedr pion



model 3

Impact **nowość**

- Standard wykonania:**
- skrzydło drzwiowe okleinowane
 - konstrukcja: wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”/ramiak z płyty MDF
 - profil krawędzi Hard Edge K
 - wykończenie: Classen Primo, laminat Classen Iridium
 - dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane (skrzydła 100' – 3 zawiasy)
 - zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową
 - szyba hartowana, bezpieczna, „mleczna”
 - listwa ozdobna ryflowana
 - jednoskrzydłowe 60'-100'
 - dwuskrzydłowe 120'-200'
 - drzwi przesuwne jedno- i dwu-skrzydłowe

- Opcje za dopłatą:**
- tuleje wentylacyjne: **18,00** / 22,14
 - kratka wentylacyjna: **25,00** / 30,75
 - trzeci zawias: **15,00** / 18,45
 - tuleje wentylacyjne - PVC z nadrukiem drewnopodobnym: **38,00** / 46,74
 - skrzydło drzwiowe 100': +20%

IMPACT	akacja ST, dąb natural pion	cedr pion, jesion grafitowy
model 1	330,00 / 405,90	360,00 / 442,80
model 2 + t.w.	348,00 / 428,04	398,00 / 489,54
model 3	355,00 / 436,65	385,00 / 473,55

netto / brutto



model1



model 2.



Listwa ryflowana:



Szklenie:
Szko bezpieczne hartowane „mleczne”



Profil ramki





3/3 szyby

Natura

- Standard wykonania:**
- skrzydło drzwiowe okleinowane
 - konstrukcja: wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”/ramiak z płyty MDF
 - profil krawędzi Hard Edge K
 - wykończenie: Classen Primo, laminat Classen Iridium
 - dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane (skrzydła 100' – 3 zawiasy; skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy)
 - zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową
 - szyba ornamentowa
 - jednoskrzydłowe 60'-100'
 - dwuskrzydłowe 120'-200'
 - drzwi przesuwne jedno- i dwu-skrzydłowe

- Opcje za dopłatą:**
- tuleje wentylacyjne: **18,00** / 22,14
 - kratka wentylacyjna: **25,00** / 30,75
 - trzeci zawias: **15,00** / 18,45
 - wzmocnienie płytą wiórowo-otworową: **75,00** / 92,25
 - tuleje wentylacyjne - PVC z nadrukiem drewnopodobnym: **38,00** / 46,74
 - skrzydło drzwiowe 100': +20%

NATURA	akacja ST, biały, buk, calvados, dąb polski, orzech, orzech jasny, orzech ciemny, orzech grafitowy, dąb natural pion	wenge
pełne	143,00 / 175,89	168,00 / 206,64
1/3 szyby	237,00 / 291,51	262,00 / 322,26
2/3 szyby	267,00 / 328,41	292,00 / 359,16
3/3 szyby	286,00 / 351,78	311,00 / 382,53

netto / brutto




pełne



1/3 szyby



2/3 szyby




Szklenie:
Przezroczysta kora



Profil ramki



PR - akacja ST




PR - biały



PR - buk

NOWOŚĆ



PR - calvados



PR - dąb natural pion



PR - dąb polski

NOWOŚĆ




PR - orzech



PR - orzech ciemny

NOWOŚĆ



PR - orzech grafitowy

NOWOŚĆ



PR - orzech jasny



IR - wenge



3/3 szyby



pełne




1/3 szyby

Standard wykonania:

- skrzydło drzwiowe okleinowane
- konstrukcja: wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”/ramiak z płyty MDF
- profil krawędzi Hard Edge K
- wykończenie: Classen Primo
- dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane (skrzydła 100' – 3 zawiasy; skrzydła wzmocnione pełne niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy)
- zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową
- szyba ornamentowa
- jednoskrzydłowe 60'-100'
- dwuskrzydłowe 120'-200'

Opcje za dopłatą:

- tuleje wentylacyjne: **18,00** / 22,14
- kratka wentylacyjna: **25,00** / 30,75
- trzeci zawias: **15,00** / 18,45
- wzmocnienie płytą wiórowo-otworową (tylko model pełne): **75,00** / 92,25
- skrzydło drzwiowe 100': +20%



Szklenie:
Ornament



Profil ramki

Ksantos



PR - biały

KSANTOS	biały
pełne	131,00 / 161,13
1/3 szyby	176,00 / 216,48
3/3 szyby	241,00 / 296,43

netto / brutto



3/3 szyby



pełne




1/3 szyby

Standard wykonania:

- skrzydło drzwiowe lakierowane lub okleinowane
- konstrukcja: wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”/ramiak z płyty MDF
- profil krawędzi Hard Edge K
- wykończenie: HDF lakierowany, Classen Primo
- dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane (skrzydła 100' – 3 zawiasy; skrzydła wzmocnione pełne niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy)
- zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową
- szyba ornamentowa
- jednoskrzydłowe 60'-100'
- dwuskrzydłowe 120'-200'

Opcje za dopłatą:

- tuleje wentylacyjne: **18,00** / 22,14
- kratka wentylacyjna: **25,00** / 30,75
- trzeci zawias: **15,00** / 18,45
- wzmocnienie płytą wiórowo-otworową (tylko model pełne): **75,00** / 92,25
- skrzydło drzwiowe 100': +20%




Szklenie:
Ornament



Profil ramki

Chronos



HDF lakierowany - buk HDF lakierowany - calvados PR - orzech

Model drzwi pełnych okleinowanych PR - orzech dostępny w kolekcji Natura

CHRONOS	buk, calvados	orzech
pełne	131,00 / 161,13	143,00 / 175,89
1/3 szyby	176,00 / 216,48	176,00 / 216,48
3/3 szyby	241,00 / 296,43	241,00 / 296,43

netto / brutto



3/3 szyby



pełne



1/3 szyby



2/3 szyby

Standard wykonania:

- skrzydło drzwiowe lakierowane
- konstrukcja: wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”/ramiak z płyty MDF
- profil krawędzi Hard Edge K
- wykończenie: HDF lakierowany
- dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane
- zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową
- szyba ornamentowa
- jednoskrzydłowe 60'-90'
- dwuskrzydłowe 120'-180'

Opcje za dopłatą:

- tuleje wentylacyjne: **18,00** / 22,14
- kratka wentylacyjna: **25,00** / 30,75
- trzeci zawias: **15,00** / 18,45



2/3 szyby



pełne



1/3 szyby




1/3 szyby ze szprosem

Standard wykonania


- skrzydło drzwiowe lakierowane lub okleinowane
- konstrukcja: wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”/ramiak z płyty MDF
- profil krawędzi Hard Edge K
- wykończenie: HDF lakierowany, Classen Primo
- dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane (skrzydła 100' – 3 zawiasy; skrzydła wzmocnione pełne niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy)
- zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową
- szyba ornamentowa
- jednoskrzydłowe 60'-100'
- dwuskrzydłowe 120'-200'

Opcje za dopłatą:

- tuleje wentylacyjne: **18,00** / 22,14
- kratka wentylacyjna: **25,00** / 30,75
- trzeci zawias: **15,00** / 18,45
- wzmocnienie płytą wiórowo-otworową (tylko model pełne): **75,00** / 92,25
- skrzydło drzwiowe 100': +20%



Szklenie:
Przezroczysta kora



Profil ramki



Szklenie:
Przezroczysta kora



Profil ramki PVC

Classic




HDF lakierowany - biały

CLASSIC	biały
pełne	213,00 / 261,99
1/3 szyby	294,00 / 361,62
2/3 szyby	342,00 / 420,66
3/3 szyby	371,00 / 456,33

netto / brutto

Chronos New



HDF lakierowany - buk HDF lakierowany - calvados PR - dąb polski PR - orzech

Model drzwi pełnych okleinowanych PR - dąb polski i orzech dostępny w kolekcji Natura

CHRONOS NEW	buk, calvados	dąb polski, orzech
pełne	131,00 / 161,13	143,00 / 175,89
1/3 szyby	198,00 / 243,54	198,00 / 243,54
1/3 szyby szprosem	198,00 / 243,54	198,00 / 243,54
2/3 szyby	248,00 / 305,04	248,00 / 305,04

netto / brutto



System drzwi przesuwnych

	maskownica okleinowana - komplet (jednoskrzydłowa)	maskownica okleinowana - komplet (jednoskrzydłowa)	maskownica okleinowana - komplet (dwuskrzydłowa)	mechanizm przesuwny (jednoskrzydłowy)	mechanizm przesuwny synchroniczny (dwuskrzydłowy)
Szerokość	60' - 90'	100'	120' - 200'	60' -100'	120' - 200'
Cena netto / brutto	121,00 / 148,83	145,00 / 178,35	176,00 / 216,48	208,00 / 255,84	428,00 / 526,44

netto / brutto


SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY – jednoskrzydłowy i dwuskrzydłowy

Jednoskrzydłowy system = prowadnica + maskownica
+ belka odbojowa + skrzydło
Dwuskrzydłowy system = prowadnica + maskownica
+ 2x skrzydło

System przesuwny jednoskrzydłowy naścienny składa się z prowadnicy, maskownicy oraz belki odbojowej montowanej na „tunelu” ościeżnicy regulowanej.
Natomiast system przesuwny dwuskrzydłowy otwierany jest synchronicznie tzn. przesuwając jedno skrzydło rozsuwają się oba skrzydła drzwiowe jednocześnie. System synchroniczny wymaga od nas zamówienia dwóch skrzydeł drzwiowych o identycznej szerokości. System ten montowany jest również na tunelu ościeżnicy regulowanej dostosowującej się w pełni zakresem regulacji nawet do bardzo grubych murów.

Skrzydło drzwiowe do systemu przesuwnego jest wykonane w wersji bezprzylgowej w wymiarach zewnętrznych skrzydła przylgowego, np.: 844 x 2035 mm (80'). System przesuwny jednoskrzydłowy oferowany jest w wymiarach 60', 70', 80', 90', 100'. System przesuwny dwuskrzydłowy oferowany jest w wymiarach 120', 140', 160', 180', 200' (dla drzwi otwieranych synchronicznie).

Przekrój pionowy systemu przesuwnego




Pakowanie:
Kompletny system przesuwny składa się z:
tunelu ościeżnicy regulowanej (1 opakowanie), maskownicy (1 opakowanie), mechanizmu przesuwnego (1 opakowanie).


Kolorystyka:
Classen CPL: akacja, akacja jasna ryflowana, biały, buk, orzech - 2K,
Classen Iridium: cedr, dąb bielony, jesion brązowy ryflowany, jesion grafitowy ryflowany, jesion śnieżny ryflowany, wenge.
Classen Primo: akacja ST, buk, calvados, dąb natural, dąb polski, orzech, orzech grafitowy, orzech jasny, orzech ciemny, biały.

Dostępność:
System przesuwny dostępny jest we wszystkich dekorach i kolekcjach poza kolekcjami: Chronos, Chronos New, Classic oraz poza kolekcją Andromeda.

Pochwyty PCV




Pochwyty stalowe



66,00 / 81,18 (kpl)

Zamek hakowy na klucz



130,00 / 159,90 (jednoskrzydłowy)
190,00 / 233,70 (dwuskrzydłowy)

netto / brutto

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH CHOWANYCH W ŚCIANIE **NOWOŚĆ**

Bazuje na drzwiach wewnątrzlokalowych, bezprzylgowych – jedno lub dwuskrzydłowych firmy CLASSEN.
Konstrukcję systemu zbudowanego z metalowych kształtowników stanowi kaseta, w którą chowa się skrzydło podczas czynności „otwierania drzwi”.
Dostawcą systemów przesuwnych jak i wykończenia w postaci ościeżnicy jest firma Eclisse Polska .



Dystrybutor	
Zastosowanie	Do drzwi wewnątrzlokalowych, bezprzylgowych jedno lub dwuskrzydłowych
Nr Aprobaty Technicznej	AT-15-8573/2011
Skład zestawu	Kaseta „125” wraz z okuciami, elementy ościeżnicowe w dekorach Classen – dystrybuowane przez firmę Eclisse Skrzydło drzwiowe przesuwne Classen – dystrybuowane przez firmę Classen
Sprzedaż i kontakt	www.eclisse.pl/classen tel. (58) 531-19-95



pełne

Bord drzwi wewnętrzne wejściowe

Szczegóły



zamek bolcowy dolny




zamek bolcowy górny



boleć antywyważeniowy



próg opadający



Wzmocniona konstrukcja drzwi o gr. 46 mm
+ płaskowniki stalowe



Wzmocniona konstrukcja drzwi o gr. 40 mm



BORD	akacja ST, biały, dąb natural pion, buk, calvados, dąb polski, orzech, orzech jasny, orzech ciemny, orzech grafitowy	akacja, akacja jasna, biały CPL, buk CPL, cedr pion, dąb bielony pion, jesion brązowy, jesion grafitowy, jesion śnieżny, wenge, orzech 1K, orzech 2K,
B40 W1	362,00 / 445,26	417,00 / 512,91
B46 W1	439,00 / 539,97	494,00 / 607,62
B46 W2	648,00 / 797,04	703,00 / 864,69
W46 W1	659,00 / 810,57	714,00 / 878,22
W46 W2	868,00 / 1067,64	923,00 / 1135,29

netto / brutto

Skrzydło wewnętrzne wejściowe BORD

Zastosowanie skrzydła:

Drzwi wewnętrzne wejściowe BORD przeznaczone są do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego, jako drzwi wewnętrzne wejściowe.

Konstrukcja skrzydła:

	B40	B46	W46
- wzmocniony ramiak z drewna iglastego	✓	✓	✓
- stalowe płaskowniki		✓	✓
- płyta wiórowo otworowa	✓	✓	✓
- dwa zamki bolcowe pod wkładkę patentową	✓	✓	
- zamek wielopunktowy pod wkładkę patentową			✓
- próg opadający oraz trzy bolce antywyważeniowe - wersja W2		✓	✓

Standard wykonania skrzydła:

- skrzydło drzwiowe okleinowane
- izolacyjność akustyczna (przy zastosowaniu ość. BORD MDF) = 32 dB (wersja W2)
- profil krawędzi Hard Edge K
- wykończenie: Classen Primo, laminat Classen Iridium, laminat Classen CPL
- trzy srebrne zawiasy czopowe dwutrzpieniowe, regulowane
- jednoskrzydłowe 80'-100'
- grubość skrzydeł: B40 – 40 mm, B46 i W46 – 46 mm




Opcje za dopłatą:

- skrzydło drzwiowe i ościeżnice 100': +20%
- próg stalowy: **88,00** / 108,24
- wizjer: **20,92** / 25,73
- próg opadający: **150,00** / 184,50


Tabela standardowych wymiarów drzwi wewnętrznych wejściowych:

Wymiary w [mm]	S _s	S _o	H _o	S _m	H _m
80'	844	902	2070	922	2080
90'	944	1002	2070	1022	2080
100'	1044	1102	2070	1122	2080


- S_s – szerokość skrzydła drzwiowego [mm]
- H_s – wysokość skrzydła drzwiowego poza przylgą 2035mm
- S_o – szerokość całkowita ościeżnicy [mm]
- H_o – wysokość całkowita ościeżnicy [mm]
- S_m – szerokość otworu w murze przystosowana do osadzenia ościeżnicy [mm]
- H_m – wysokość otworu w murze przystosowana do osadzenia ościeżnicy mierzona od poziomu wykończonej podłogi [mm]




NOWOŚĆ
Ościeżnica BORD STALOWA narożna



NOWOŚĆ
Ościeżnica BORD STALOWA stała



Kompletna ościeżnica BORD składa się z belki górnej oraz bazy i stanowi w całości jedno opakowanie. W komplecie znajdują się trzy zawiasy, uszczelki i zestaw montażowy.



CPL - akacja



CPL - akacja jasna ryflowana



CPL - biały



CPL - buk



CPL - orzech - 1K



CPL - orzech 2K *)



PR - akacja ST



PR - biały




PR - buk



IR - jesion śnieżny ryflowany




IR - wenge



PR - calvados



PR - dąb natural pion



PR - dąb polski




PR - orzech



PR - orzech ciemny



PR - orzech grafitowy



PR - orzech jasny



IR - cedr pion



IR - dąb bielony pion



IR - jesion brązowy ryflowany



IR - jesion grafitowy ryflowany

*) okleina dla szerokości 60' i 100' tylko w ułożeniu jednokierunkowym, pionowym

Uwagi:

Wersja W1 - nie jest wyposażona w próg opadający oraz trzy bolce antywyważeniowe.

Rozstaw otworów w zamku: bolcowy dolny – 90 mm, wielopunktowym – 72 mm.

Wkładki patentowe oraz klamki nie stanowią wyposażenia skrzydła. Rozmiar wkładki: B40 – 26/36, B46 i W46 – 26/41.

Aprobata techniczna: AT – 15-8467/2010

Ościeżnica BORD

Zastosowanie ościeżnic:

Ościeżnica BORD ma zastosowanie do skrzydeł wewnętrznych wejściowych. Produkowane są z płyty MDF okleinowanej lub blachy stalowej lakierowanej.

Konstrukcja, wykończenie, ceny ościeżnic:

Ościeżnica okleinowana MDF

- wykończenie: Classen Primo, laminat Classen Iridium, laminat Classen CPL
- zaczep zamka bolcowego góra i dół (B) lub zaczep zamka wielopunktowego (W)
- wersja W2 zawiera tuleje pod bolce antywyważeniowe
- jednoskrzydłowe 80'-100'

Ościeżnica BORD MDF	akacja ST, biały, dąb natural pion, buk, calvados, dąb polski, orzech, orzech jasny, orzech ciemny, orzech grafitowy	akacja, akacja jasna, biały CPL, buk CPL, cedr pion, dąb bielony pion, jesion brązowy, jesion grafitowy, jesion śnieżny, wenge, orzech 2K,
B W1	175,00 / 215,25	197,00 / 242,31
B W2	197,00 / 242,31	219,00 / 269,37
W W1	252,00 / 309,96	274,00 / 337,02
W W2	285,00 / 350,55	307,00 / 377,61

netto / brutto

Ościeżnica stalowa lakierowana

- gr. blachy 1,2 mm; kolor RAL: biały (9016), szary (7047), brąz (8017)
- otwory pod zamek bolcowy góra i dół (B) lub otwory zamka wielopunktowego (W)
- otwory pod bolce wyważeniowe tylko w ościeżnicach stałych dla wersji skrzydeł W1 i W2
- wzmocnienie pod samozamykacz
- jednoskrzydłowe 80'-100'

Ościeżnica BORD STALOWA	biały (9016), szary (7047), brąz (8017)
narożna B W1	269,00 / 330,87
stała B (dla wersji W1 i W2)	309,00 / 380,07
stała W (dla wersji W1 i W2)	329,00 / 404,67

netto / brutto



pełne

przeszkłone



Drzwi ppoż

Cennik drzwi PPOŻ określa cenę skrzydła wraz z ościeżnicą stałą stalową lub drewnianą

model	EI30 z ośc. stalową	EI30 z ośc. drew.	EI60 z ośc stalową	EI60 z ośc drew.
pełne W1	1335,00 / 1642,05	1444,00 / 1776,12	1591,00 / 1956,93	1700,00 / 2091,00
pełne W2	-	1884,00 / 2317,32	-	2112,00 / 2597,76
przeszkłone W1	2350,00 / 2890,50	2459,00 / 3024,57	3507,00 / 4313,61	3616,00 / 4447,68
przeszkłone W2	-	3086,00 / 3795,78	-	4078,00 / 5015,94

netto / brutto

Skrzydło wewnętrzne przeciwpożarowe

Zastosowanie:

Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe przeznaczone są do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego, jako drzwi spełniające wymagania klasy odporności ogniowej EI30 lub EI60, dymoszczelności klas S_a i S_m oraz izolacyjności akustycznej do 32 dB.

Konstrukcja i standard wykonania:

- skrzydło drzwiowe okleinowane
- specjalistyczna płyta dwuwarstwowa/ramiak z drewna iglastego
- zamek zapadkowy pod wkładkę patentową z wkładem izolacyjnym
- próg opadający - **wersja W2**
- profil krawędzi Hard Edge K
- wykończenie: laminat Classen Iridium, laminat Classen CPL
- uszczelka pęczniająca w przyldze skrzydła drzwiowego
- cztery srebrne zawiasy czopowe
- jednoskrzydłowe 80'-100' - izolacyjność akustyczna = 32 dB
- **wersja W2**
- dwuskrzydłowe 120' - 200' - izolacyjność akustyczna = 27 dB
- **wersja W2**
- grubość skrzydeł: EI30 - 50 mm, EI60 - 60 mm
- w wersji szklonej: szyba transparentna o podwyższonej klasie ognioodporności


Skrzydło drzwiowe stanowi komplet wraz z ościeżnicą drewnianą okleinowaną lub stalową.

- wykończenie:
 - ościeżnice drewniane stała okleinowane laminatem Classen Iridium lub Classen CPL
 - ościeżnica stalowa stała lakierowana o gr. blachy 1,2 mm; kolor RAL: biały (9016), szary (7047), brąz (8017)
- wzmocnienie pod samozamykacz w ościeżnicy stalowej
- uszczelka ognioodporna w listwie ościeżnicy,
- uszczelka dymoszczelna w przyldze ościeżnicy drewnianej – **wersja W2**


Tabela standardowych wymiarów drzwi ppoż.:

Wymiary w [mm]	S _s	S _o	H _o	S _m	H _m
60'	644	710	2074	730	2084
70'	744	810	2074	830	2084
80'	844	910	2074	930	2084
90'	944	1010	2074	1030	2084
100'	1044	1110	2074	1130	2084

- S_s – szerokość skrzydła drzwiowego [mm]
- H_s – wysokość skrzydła drzwiowego poza przylgą 2035mm
- S_o – szerokość całkowita ościeżnicy [mm]
- H_o – wysokość całkowita ościeżnicy [mm]
- S_m – szerokość otworu w murze przystosowana do osadzenia ościeżnicy [mm]
- H_m – wysokość otworu w murze przystosowana do osadzenia ościeżnicy mierzona od poziomu wykończonej podłogi [mm]



Kompletna ościeżnica PPOŻ składa się z belki górnej oraz bazy i stanowi w całości jedno opakowanie. W komplecie znajdują się cztery zawiasy, uszczelki i zestaw montażowy.




*) okleina dla szerokości 60' i 100' tylko w ustojeniu jednokierunkowym, pionowym

Opcje za dopłatą:

- skrzydło drzwiowe i ościeżnice 100': +5%
- skrzydło drzwiowe i ościeżnice 110': +20%
- próg stalowy: **88,00** / 108,24
- próg opadający: **150,00** / 184,50

Uwagi:

Wersja W1 - nie posiada klasy dymoszczelności S_a, S_m oraz izolacyjności akustycznej (próg opadający)
Aprobaty techniczne: AT – 15-6103/2010 i AT – 15-6054/2010.
Certyfikaty zgodności: ITB – 1940/W i ITB – 1941/W
W celu spełnienia warunków AT do drzwi przeciwpożarowych należy zastosować samozamykacz.
Istnieje możliwość wykonania nietypowej szerokości i wysokości drzwi jedno- i dwuskrzydłowych. Wymagane jest indywidualne ustalenie z Classen Pol S.A.




Wzmocniona ognioodporna konstrukcja skrzydeł drz. p.pož



Próg opadający

Ościeżnica regulowana



REGULOWANA


Ościeżnice regulowane wykonane są z płyty wiórowej i MDF pokrytej Claseen Primo, okleiną Classen Iridium oraz laminatem Classen CPL w dekorach odpowiadających dekorom skrzydeł drzwiowych.

Pakowanie:

Kompletna ościeżnica składa się z belki górnej oraz bazy – dla zakresu od 75 – 95mm do 280 – 300 mm, 11 zakresów (2 osobne opakowania); dla zakresu od 300 – 360 mm (3 zakresy) i więcej jedno wspólne opakowanie. W opakowaniu znajdują się ponadto okucia, uszczelki i zestaw montażowy. Dla skrzydeł o wymiarach 100' lub skrzydeł wzmocnionych wymagana jest ościeżnica z trzema zawiasami.

Kolorystyka:

Dekory Classen Primo: akacja ST, biały, dąb natural pion, buk, calvados, dąb polski, orzech, orzech jasny, orzech ciemny, orzech grafitowy
Dekory Classen Iridium: cedr pion, dąb bielony pion, jesion śnieżny, jesion brązowy, jesion grafitowy, wenge;
Dekory Classen CPL: akacja, akacja jasna, orzech 2K, biały CPL, buk CPL



Wymiary otworów w murze przy montażu ościeżnicy regulowanej

Wymiary [mm]	S	H
SZEROKOŚĆ "60"	675	2060
SZEROKOŚĆ "70"	775	2060
SZEROKOŚĆ "80"	875	2060
SZEROKOŚĆ "90"	975	2060

Wymiary ościeżnicy regulowanej [mm]:

	A	B	C	D
60	602	625	647	745
70	702	725	747	845
80	802	825	847	945
90	902	925	947	1045
100	1002	1025	1047	1145

Tabela zakresów i cen

Zakres regulacji	akacja ST, biały, dąb natural pion, buk, calvados, dąb polski, orzech, orzech jasny, orzech ciemny, orzech grafitowy	cedr pion, dąb bielony pion, jesion śnieżny, jesion brązowy, jesion grafitowy, wenge, akacja, akacja jasna, orzech 2K, biały CPL, buk CPL
75-95	210,00 / 258,30	231,00 / 284,13
95-115	219,00 / 269,37	240,00 / 295,20
120-140	219,00 / 269,37	240,00 / 295,20
140-160	219,00 / 269,37	240,00 / 295,20
160-180	243,00 / 298,89	267,00 / 328,41
180-200	259,00 / 318,57	286,00 / 351,78
200-220	275,00 / 338,25	294,00 / 361,62
220-240	292,00 / 359,16	304,00 / 373,92
240-260	292,00 / 359,16	304,00 / 373,92
260-280	292,00 / 359,16	304,00 / 373,92
280-300	325,00 / 399,75	337,00 / 414,51
300-320	337,00 / 414,51	357,00 / 439,11
320-340	337,00 / 414,51	357,00 / 439,11
340-360	495,00 / 608,85	525,00 / 645,75



Opcje za dopłatą:
- trzeci zawias: 15,00 / 18,45
- ościeżnica 100': + 20%
- ościeżnica do drzwi dwuskrzydł.: + 50%

netto / brutto



Dla drzwi dwuskrzydłowych [mm]:

	A	B	C	D
120	1238	1261	1283	1381
130	1338	1361	1383	1481
140	1438	1461	1483	1581
150	1538	1561	1583	1681
160	1638	1661	1683	1781
170	1738	1761	1783	1881
180	1838	1861	1883	1981
190	1938	1961	1983	2081
200	2038	2061	2083	2181

ZAKRES REGULACJI



Ościeżnica regulowana bezprzylgowa
NOWOŚĆ



REGULOWANA BEZPRZYLGOWA

Ościeżnice regulowane bezprzylgowe wykonane są z płyty wiórowej i MDF, okleinowane laminatem Classen Iridium i Classen CPL w dekorach odpowiadających dekorom skrzydeł drzwiowych. Ościeżnica dedykowana jest do skrzydeł bezprzylgowych z kolekcji: ASTERIA B, DISCOVERY B, TETYDA B, CENTURY B.

Pakowanie:

Kompletna ościeżnica bezprzylgowa składa się z belki górnej oraz bazy i stanowi w całości jedno opakowanie. W komplecie znajdują się trzy zawiasy bezprzylgowe, uszczelki i zestaw montażowy.


Kolorystyka:

Classen Iridium: cedr pion, jesion śnieżny, jesion brązowy, jesion grafitowy;
Classen CPL: akacja, akacja jasna, orzech 2K, biały.

Tabela zakresów i cen


Zakres regulacji	cedr pion, jesion śnieżny, jesion brązowy, jesion grafitowy, akacja, akacja jasna, orzech 2K, biały CPL
90-110	470,00 / 578,10
110-130	470,00 / 578,10
135-155	470,00 / 578,10
155-175	497,00 / 611,31
175-195	516,00 / 634,68
195-215	524,00 / 644,52
215-235	534,00 / 656,82
235-255	534,00 / 656,82
255-275	534,00 / 656,82
275-295	567,00 / 697,41
295-315	587,00 / 722,01
315-335	587,00 / 722,01
335-355	755,00 / 928,65
355-375	755,00 / 928,65

netto / brutto



Wymiary otworów w murze przy montażu ościeżnicy bezprzylgowej

Wymiary [mm]	S	H
SZEROKOŚĆ "70"	790	2060
SZEROKOŚĆ "80"	890	2060
SZEROKOŚĆ "90"	990	2060



Ościeżnica New Arcus



NEW ARCUS

Ościeżnice New Arcus wykonane są z MDF okleinowanego Classen Primo, okleiną Classen Iridium oraz laminatem Classen CPL w dekorach odpowiadających dekorom skrzydeł drzwiowych. Zaletą tej ościeżnicy poza nowoczesnym wzornictwem jest jej uniwersalne zastosowanie - w celu dopasowania do różnych grubości muru ościeżnica ta dostępna jest w dwóch zakresach regulacji: od 115 do 200 mm oraz od 200 do 320 mm.

Pakowanie:



Kompletna ościeżnica składa się z belki górnej oraz bazy (2 osobne opakowania), wyposażonej w 2 zawiasy czopowe srebrne (trzeci zawias - za dopłatą). Dla skrzydeł o wymiarach 100' lub skrzydeł wzmocnionych wymagana jest ościeżnica z trzema zawiasami.

Kolorystyka:


Dekory Classen Primo: akacja ST, dąb natural pion, orzech,
Dekory Classen Iridium: cedr pion, dąb bielony pion, jesion śnieżny, jesion brązowy, jesion grafitowy, wenge, akacja,
Dekory Classen CPL: akacja, akacja jasna, orzech 2K

akacja ST, dąb natural pion, orzech;	cedr pion, dąb bielony pion, jesion śnieżny, jesion brązowy, jesion grafitowy, wenge, akacja, akacja jasna, orzech 2k,
384,00 / 472,32	417,00 / 512,91
netto / brutto	

- Opcje za dopłatą:
- wstawka regulacyjna 200-320 mm: od **105,00** / 129,15
 - trzeci zawias: **15,00** / 18,45
 - ościeżnica 100': +20%
 - ościeżnica do drzwi dwuskrzydł.: + 50%



Wymiary ościeżnicy New Arcus [mm]:					Dla drzwi dwuskrzydłowych [mm]:				
	A	B	C	D		A	B	C	D
60	602	626	686	806	120	1237	1261	1321	1441
70	702	726	786	906	130	1337	1361	1421	1541
80	802	826	886	1006	140	1437	1461	1521	1641
90	902	926	986	1106	150	1537	1561	1621	1741
100	1002	1026	1086	1206	160	1637	1661	1721	1841
					170	1737	1761	1821	1941
					180	1837	1861	1921	2041
					190	1937	1961	2021	2141
					200	2037	2061	2121	2241



Ościeżnica ARCUS



ARCUS

Ościeżnice Arcus wykonane są z MDF okleinowanego Classen Primo, okleiną Classen Iridium oraz laminatem Classen CPL w dekorach odpowiadających dekorom skrzydeł drzwiowych. Elementy bazowe zostały jednostronnie zintegrowane z listwami wykończeniowymi.

Pakowanie:



Kompletna ościeżnica składa się z belki górnej oraz bazy (2 osobne opakowania), wyposażonej w 2 zawiasy czopowe srebrne (trzeci zawias - za dopłatą). Dla skrzydeł o wymiarach 100' lub skrzydeł wzmocnionych wymagana jest ościeżnica z trzema zawiasami.

Kolorystyka



Dekory Classen Primo: akacja ST, biały, dąb natural pion, buk, calvados, dąb polski, orzech, orzech jasny, orzech ciemny, orzech grafitowy
Dekory Classen Iridium: cedr pion, dąb bielony pion, jesion śnieżny, jesion brązowy, jesion grafitowy, wenge;
Dekory Classen CPL: akacja, akacja jasna, orzech 2K, biały CPL, buk CPL

akacja ST, dąb natural pion, buk, calvados, dąb polski, orzech, orzech jasny, orzech ciemny, orzech grafitowy, cedr pion, dąb bielony pion, jesion śnieżny, jesion brązowy, jesion grafitowy, wenge, akacja, akacja jasna, orzech 2k, biały CPL, buk CPL
174,00 / 214,02
netto / brutto

- Opcje za dopłatą:
- trzeci zawias: **15,00** / 18,45
 - ościeżnica 100': +20%
 - ościeżnica do drzwi dwuskrzydł.: + 50%



Wymiary ościeżnicy Arcus [mm]:					Dla drzwi dwuskrzydłowych [mm]:				
	A	B	C	D		A	B	C	D
60	602	626	686	806	120	1237	1261	1321	1441
70	702	726	786	906	130	1337	1361	1421	1541
80	802	826	886	1006	140	1437	1461	1521	1641
90	902	926	986	1106	150	1537	1561	1621	1741
100	1002	1026	1086	1206	160	1637	1661	1721	1841
					170	1737	1761	1821	1941
					180	1837	1861	1921	2041
					190	1937	1961	2021	2141
					200	2037	2061	2121	2241



Ościeżnica Standard 2 pack





Standard 2-PACK
Ościeznice Standard 2-pack wykonane są z MDF okle-
inowanego Classen Primo, okleina Classen Iridium oraz
laminatem Classen CPL w dekorach odpowiadających
dekorom skrzydeł drzwiowych.

Pakowanie:
Kompletna ościeżnica składa się z belki górnej oraz bazy
(2 osobne opakowania), wyposażonej w 2 zawiasy czo-
powe srebrne (trzeci zawias - za dopłatą).
Dla skrzydeł o wymiarach 100' lub skrzydeł wzmocnio-
nych wymagana jest ościeżnica z trzema zawiasami.



Kolorystyka:
Dekory Classen Primo: akacja ST, biały, dąb natural pion,
buk, calvados, dąb polski, orzech, orzech jasny, orzech
ciemny, orzech grafitowy
Dekory Classen Iridium: cedr pion, dąb bielony pion,
jesion śnieżny, jesion brązowy, jesion grafitowy, wenge;
Dekory Classen CPL: akacja, akacja jasna, orzech 2K,
biały CPL, buk CPL

akacja ST, biały, dąb natural pion, buk, calvados, dąb polski, orzech, orzech jasny, orzech ciemny, orzech grafitowy	cedr pion, dąb bielony pion, jesion śnieżny, jesion brązowy, jesion grafitowy, wenge, akacja, akacja jasna, orzech 2k, biały CPL, buk CPL
119,00 / 146,37	138,00 / 169,74

Opcje za dopłatą:
- trzeci zawias: **15,00** / 18,45
- ościeżnica 100': +20%
- ościeżnica do drzwi dwuskrzydł.: + 50%



Wymiary ościeznicy Standard 2-pack [mm]:				Dla drzwi dwuskrzydłowych [mm]:			
	A	B	C		A	B	C
60	602	626	686	120	1237	1261	1321
70	702	726	786	130	1337	1361	1421
80	802	826	886	140	1437	1461	1521
90	902	926	986	150	1537	1561	1621
100	1002	1026	1086	160	1637	1661	1721
				170	1737	1761	1821
				180	1837	1861	1921
				190	1937	1961	2021
				200	2037	2061	2121









Listwy wykończeniowe

Jedno opakowanie zawiera trzy listwy wykończeniowe do samodzielnego docięcia odpowiednio dla drzwi jedno
lub dwuskrzydłowych. Dopuszcza się montaż listew wykończeniowych przy pomocy gwoździków.

Dekory:

akacja, akacja ST, akacja jasna, biały, biały CPL, buk, buk CPL, calvados, cedr pion, dąb bielony pion, dąb
polski, dąb natural pion, orzech, orzech-2K, orzech jasny, orzech ciemny, orzech grafitowy, jesion śnieżny,
jesion, brązowy, jesion grafitowy, wenge.



Rodzaj	akacja ST, biały, dąb natural pion, buk, calvados, dąb polski, orzech, orzech jasny, orzech ciemny, orzech grafitowy	cedr pion, dąb bielony pion, jesion śnieżny, jesion brązowy, jesion grafitowy, wenge, akacja, akacja jasna, orzech 2K, biały CPL, buk CPL
10x60mm	23,00 / 28,29	24,00 / 29,52
12x12mm	18,00 / 22,14	19,00 / 23,37
12x60mm	27,00 / 33,21	29,00 / 35,67

netto / brutto

Klamki

NOWOŚĆ



Jane KK
brąz grafiatto

rozstaw 90 mm - Klamka dedykowana do drzwi Bord B (zamek bolcowy)

Model	Okucie bezpieczne - patent	Rozeta bezpieczna - patent (do górnego zamka)
JANE KK - długi szyld	69,90 / 85,98	32,90 / 40,47

netto / brutto

NOWOŚĆ



Tre QR
nikiel

Model	Klamka na krótkim szyldzie	Szyld dolny - normal, patent	Szyld dolny - wc
TRE-QR	43,90 / 54,00	19,90 / 24,48	40,90 / 50,31
Omega-QR	35,90 / 44,16	19,80 / 24,35	31,90 / 39,24

netto / brutto

NOWOŚĆ



Net QR
nikiel

Model	Klamka na krótkim szyldzie	Szyld dolny - normal, patent	Szyld dolny - wc
Net-QR	43,90 / 54,00	19,90 / 24,48	40,90 / 50,31
Qubik-QR	43,90 / 54,00	19,90 / 24,48	40,90 / 50,31

netto / brutto



ROMANA
brąz grafiatto
chrom/nikiel
klamka dzielona
szyld dolny:
normal, patent, WC

Model	Klamka na krótkim szyldzie	Szyld dolny - normal, patent	Szyld dolny - wc
ROMANA	35,20 / 43,30	12,29 / 15,12	22,12 / 27,21
SIGMA-QR	54,89 / 67,51	19,80 / 24,35	31,90 / 39,24

netto / brutto

NOWOŚĆ



Jane KK
chrom / nikiel

NOWOŚĆ



Omega QR
chrom / nikiel

NOWOŚĆ



Qubik QR
nikiel

Sigma QR stal
nierdzewna satynowana
klamka dzielona
szyld dolny:
normal, patent, WC

Klamki



GALLA
stal nierdzewna satynowana
klamka dzielona
szyld dolny: normal, patent, WC

Model	Klamka na krótkim szyldzie	Szyld dolny - normal, patent	Szyld dolny - wc
GALLA	59,37 / 73,03	13,71 / 16,86	34,26 / 42,14
JARO	43,89 / 53,98	13,09 / 16,10	23,10 / 28,41

netto / brutto



PRADO
stal nierdzewna satynowana
klamka dzielona
szyld dolny: normal, patent, WC

Model	Klamka na krótkim szyldzie	Szyld dolny - normal, patent	Szyld dolny - wc
PRADO	59,37 / 73,03	13,71 / 16,86	34,26 / 42,14
TINA	36,30 / 44,65	13,75 / 16,91	28,60 / 35,18
LOGO-QR	72,55 / 89,24	17,71 / 21,78	40,65 / 50,00

netto / brutto



Palermo QR
stal satynowana/INX
klamka dzielona
szyld dolny:
normal, patent, WC



Model	Klamka na krótkim szyldzie	Szyld dolny - normal, patent	Szyld dolny - wc
PALERMO-QR	65,89 / 81,04	17,71 / 21,78	34,10 / 41,94
ALMA-QR	68,81 / 84,64	16,36 / 20,12	23,32 / 28,68
ALMA	43,00 / 52,89	12,67 / 15,58	26,58 / 32,69

netto / brutto



ALMA
nikiel szczotkowany
normal, patent, WC

Model	Klamka - normal, patent	Klamka - WC
ALMA - długi szyld	61,00 / 75,03	74,00 / 91,02
ECO - długi szyld	23,10 / 28,41	27,39 / 33,69

netto / brutto



JARO
chrom/nikiel
klamka dzielona
szyld dolny:
normal, patent, WC

Model	Klamka - normal, patent	Klamka - WC
JARO - długi szyld	63,80 / 78,47	70,40 / 86,59

netto / brutto



LOGO QR
nikiel i brąz grafiatto
klamka dzielona
szyld dolny:
normal, patent, WC



ALMA
nikiel szczotkowany
klamka dzielona
szyld dolny: normal, patent, WC



STRATOS klasa B
tytan/brąz anodowany
Patent
Rozeta STRATOS
tytan/brąz anodowany
Patent

rozstaw 72 mm - Klamka dedykowana do drzwi Bord W (zamek listwowy)
rozstaw 90 mm - Klamka dedykowana do drzwi Bord B (zamek bolcowy)

Model	Okucie bezpieczne - patent	Rozeta bezpieczna - patent (do górnego zamka)
STRATOS - długi szyld	129,80 / 159,65	57,20 / 70,36

netto / brutto

Akcesoria



Odbojnik ścienny
nikiel

19,69 / 24,22



Odbojnik podłogowy
nikiel, brąz grafiatto

10,89 / 13,39



Wizjer
nikiel, brąz grafiatto

20,92 / 25,73

Pochwyty do drzwi przesuwnych



Stalowe:
srebrny (INOX), brąz grafiatto

66,00 / 81,18



Okrągłe PCV:
beż, brąz, srebrny, złoty

6,60 / 8,12

Tuleje wentylacyjne metalowe
Kolorystyka:
chrom satyna

21,90 / 26,94 cena za 1 szt.





Tuleje wentylacyjne
z tworzywa sztucznego dopasowane do koloru okleiny skrzydeł drzwiowych


0,46 / 0,57 cena za 1 szt.

oraz z nadrukiem drewnopodobnym.

8,36 / 10,28 cena za 1 szt.

Kpl. tulei wentylacyjnych z tworzywa i ich montaż tylko w kolekcjach w wykończeniu dekor Classen Primo	18,00 / 22,14
Kpl. tulei wentylacyjnych z tworzywa - nadruk drewnopodobny i ich montaż tylko w kolekcjach w wykończeniu dekorach Classen Iridium oraz Classen CPL	38,00 / 46,74

netto / brutto



Zamek Classen
występuje w wersji prawej lub lewej.
Pod klucz, wkładkę patentową lub zamek WC

Model	cena
Zamek Classen do drzwi łazienkowych	10,90 / 13,41
Zamek Classen do drzwi na wkładkę patentową	10,90 / 13,41
Zamek Classen do drzwi z kluczem	10,90 / 13,41

netto / brutto



Zawias ościeżnicy
Standard 2-pack i Arcus - ocynk
średnica 13,5 mm
Opakowanie zawiera 2 sztuki.

5,38 / 6,62 cena za 2 szt.



Zawias drzwi
średnica 13,5 mm

2,75 / 3,38 cena za 1 szt.




Nakładki PCV na zawiasy
średnica 13,5 mm.
Kolorystyka:
chrom, chrom satyna

5,08 / 6,25



Wkładka patentowa
Przeznaczona do zamków pod wkładkę patentową, 26/36 mm

20,16 / 24,80



Kratki wentylacyjne
z tworzywa sztucznego dopasowane do koloru okleiny skrzydeł drzwiowych.

9,78 / 12,03


netto / brutto

Informacje

Skrzydła drzwiowe Classen zbudowane są na ramie z drewna iglastego lub płyty MDF, której wypełnienie stanowi stabilizujący plaster miodu lub płyta wiórowo-otworowa (między innymi w drzwiach wzmocnionych). Innym rozwiązaniem jest specjalna konstrukcja, w której ramiak drewniany dodatkowo wzmocniony jest płytą drewnopochodną.

To rozwiązanie trzykrotnie zwiększa stabilność skrzydła drzwiowego stosunku do standardowych konstrukcji.

ELEMENTY KONSTRUKCJI SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

wypełnienie „plaster miodu”

opcjonalne wypełnienie - płyta wiórowo-otworowa

wzmocniona konstrukcja Classen Hard

OTWORY WENTYLACYJNE

tuleje wentylacyjne przelotowe z nadrukiem drewnopodobnym - dostępne w dekorach odpowiadającym okleinom

tuleje wentylacyjne metalowe chrom-satyna

kratka wentylacyjna przelotowa z tworzywa sztucznego - różne kolory *)

podcięcie wentylacyjne przelotowe *)

*) Zgodnie z obowiązującymi przepisami powierzchnia wentylacyjna w skrzydle drzwiowym nie może być mniejsza niż 0,022 m² dla dopływu powietrza. Wymogi te spełnia kratka wentylacyjna i podcięcie wentylacyjne.

Wymiary skrzydeł drzwiowych przylgowych Classen:



Wymiary [mm]	A	B
„60”	618	644
„70”	718	744
„80”	818	844
„90”	918	944
„100”	1018	1044

Dla drzwi dwuskrzydłowych przylgowych:

Wymiary [mm]	A	B
„120”	1253	1279
„130”	1353	1379
„140”	1453	1479
„150”	1553	1579
„160”	1653	1679
„170”	1753	1779
„180”	1853	1879
„190”	1953	1979
„200”	2053	2079

Wymiary [mm]	„60” ÷ „200”
C	2022
D	2035
E	26
F	13
G	239
H	1719
I	777
K	1112


Drzwi jednoskrzydłowe



Wymiary skrzydeł drzwiowych bezprzylgowych:


Wymiary [mm]	A	Wymiary [mm]	„70” ÷ „90”
„70”	718	B	275
„80”	818	C	674
„90”	918	D	1747
		E	2022
		F	1112
		G	85, 90

G = 85 mm (zamek magnetyczny na klucz lub łazienkowy)
G = 90 mm (zamek magnetyczny pod wkładkę patentową)




Wymiary skrzydeł drzwiowych przesuwnych:

Wymiary [mm]	„60” ÷ „100”
A	644, 744, 844, 944, 1044
B	977
C	2035



Przedstawiciele handlowi





CLASSEN CPL



CPL - akacja




CPL - akacja jasna ryflowana



CPL - biały



CPL - buk



CPL - orzech - 1K



CPL - orzech - 2K



CLASSEN IRIDIUM




IR - dąb bielony pion



IR - cedr pion



IR - jesion brązowy ryflowany



IR - jesion grafitowy ryflowany



IR - jesion śnieżny ryflowany



IR - wenge



CLASSEN PRIMO



PR - akacja ST



PR - biały



PR - buk




PR - calvados



PR - dąb natural pion




PR - dąb polski




PR - orzech



PR - orzech ciemny




PR - orzech grafitowy



PR - orzech jasny



CLASSEN HDF



HDF lakier. - biały ze strukturą



HDF lakier. - buk




HDF lakier. - calvados

Ceny w katalogu netto / brutto w PLN obowiązują od 01-02-2012 r. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i przepisów Kodeksu Cywilnego, jest publikowany tylko w celach poglądowych jak i informacyjnych. Kolorystyka przedstawiona w katalogu, ze względu na użytą technikę druku może różnić się od rzeczywistości. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w kolorystyce, parametrach technicznych, cenach oraz gwarancji.

Aprobaty Techniczne:
AT-15-8785/2011 Drzwi wewnętrzne wewnątrzlokalowe systemu CLASSEN;
AT-15-8467/2010 Drzwi wewnętrzne wejściowe systemu Clasen;
AT-15-6103/2010 Drzwi wewnętrzne wejściowe systemu Halspan EI30;
AT-15-6054/2010 Drzwi wewnętrzne wejściowe systemu Halspan EI60;
AT-15-8492/2010 Drzwi przesuwne, naścienne, wewnątrzlokalowe systemu Clasen;
AT-15-8573/2011 Drzwi przesuwne, wewnątrzlokalowe, chowane w ścianę, systemu Eclipse-Clasen.

CLASSEN - NATURALNIE PIĘKNE



CLASSEN-POL S.A.
Zwonowice, ul. Wyzwolenia, 44-292 Rybnik 13
tel.: +48 (32) 429-20-00, fax: +48 (32) 429-22-00
www.classen.pl

CLASS. 01.01.12/PL

Art. nr 60010460



5 907689 704531